


MC SLOOP- EN SORTEERGRIJPERS



**STERK VOOR DE
TOEKOMST**



MACO EQUIPMENT
HYDRAULIC & ELECTRIC EQUIPMENT

KENMERKEN

Hydraulische sloop- en sorteergrijpers

Extra sterk

Sterke en stabiele constructie voor de zwaarste omstandigheden.

Optimaal zicht door lage bouwhoogte

360° hydraulische rotatie

Dubbele draaimotoren

Vanaf de MC-1080 is een dubbele rotatiemotor optioneel. Vanaf de MC-1525 zijn alle grijpers voorzien van een dubbele rotatiemotor voor een betere krachtsverdeling.

Beschermkap

Minder kans op beschadigingen.

Onderzetmessen

Voorzien van verwisselbare onderzetmessen.

Draaikrans

De grijpers zijn voorzien van een overmaatse draaikrans waarmee ze zelfs de zwaarste toepassingen aan kunnen.

Dubbele cilinders

Vanaf de MC-850 zijn alle modellen voorzien van twee cilinders. Een groot voordeel hiervan is dat er een veel betere krachtverdeling op de schalen ontstaat waardoor ze synchroon sluiten.

Minimale slijtage

Door de speciale cilinderopstelling en de evenaar bewegen deze minimaal waardoor er nagenoeg geen slijtage aan de interne slangen ontstaat.


Cilinders met einddemping

Er wordt geen gebruik gemaakt van aanslagnokken. De cilinders zijn voorzien van een lichte einddemping.



MC HYDRAULISCHE SLOOP- EN SORTEERGRIJPERS

Met rotatie • MC85 - MC2700



Leverbaar met verschillende kopplaten:



AC



CW



S-systeem

Technische specificaties

		MC 85	MC 110	MC 155	MC-200	MC 240	MC 300	MC 420	MC 460	MC 520	MC 625	MC 850
Graafmachineklasse	ton	0,7-1,2	1-2	1,2-3	2,5-4	2,5-4	3-5	4-6	5-8	7-11	9-12	10-16
Gewicht	kg	85	98	160	245	245	285	405	440	515	625	830
Max. werkdruk	bar	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OliefLOW	l/min	15	20	25	35	35	35	40	50	70	90	100
360° Rotatie	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	5	5	10	10	10	10	12	12	15	15	25
Kracht	kN	6	7	14	13	13	13	16	17	24	25	38
Aantal cilinders	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Aantal rotatiemotoren	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schaalbreedte (W)	mm	300	350	450	500	500	500	600	700	700	600	800
Opening (O)	mm	600	770	810	1160	1160	1160	1400	1525	1550	1750	1750
Totale hoogte (H)	mm	655	675	730	740	740	855	1065	1090	1130	1100	1150
Interne hoogte	mm	190	205	270	315	315	320	390	410	385	440	445
Inhoud	l	30	40	60	100	100	100	150	200	200	300	400


Technische specificaties

		MC 1080	MC 1090	MC 1100	MC 1390	MC 1420	MC 1525	MC 1700	MC 1950	MC 2500	MC 2700	MC 3050
Graafmachineklasse	ton	12-20	13-20	13-20	16-25	17-28	20-28	23-32	25-38	38-40	30-50	30-50
Gewicht	kg	1050	1100	1130	1390	1420	1520	1750	1885	2550	2700	2950
Max. werkdruk	bar	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OliefLOW	l/min	120	120	120	160	160	160	180	180	200	200	200
360° Rotatie	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	25	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35
Kracht	kN	46	46	46	68	68	68	87	87	90	95	95
Aantal cilinders	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aantal rotatiemotoren	-	1 (optioneel 2)	1 (optioneel 2)	1 (optioneel 2)	1 (optioneel 2)	1 (optioneel 2)	2	2	2	2	2	2
Schaalbreedte (W)	mm	800	900	1000	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360	1500
Opening (O)	mm	1960	1960	1960	2100	2100	2100	2260	2260	2250	2250	2450
Totale hoogte (H)	mm	1290	1290	1290	1470	1470	1470	1450	1480	1645	1645	1690
Interne hoogte	mm	525	525	525	625	625	625	565	560	655	655	700
Inhoud	l	500	600	630	750	800	850	900	900	1000	1100	1300



MC HYDRAULISCHE SLOOP- EN SORTEERGRIJPERS

Zonder rotatie • MC-460-NR - MC-1080-NR



Technische specificaties

		MC-460-NR	MC-520-NR	MC-625-NR	MC-850-NR	MC-1080-NR
Graafmachineklasse	ton	5-8	7-11	9-12	10-16	12-20
Gewicht	kg	320	340	460	625	780
Max. werkdruk	bar	300	300	300	300	300
OliefLOW	l/min	50	70	90	100	120
Kracht	kN	17	24	25	38	46
Aantal cilinders	-	1	1	1	1	1
Schaalbreedte (W)	mm	700	700	600	800	800
Opening (O)	mm	1525	1550	1750	1750	1960
Totale hoogte (H)	mm	760	725	815	830	940
Interne hoogte	mm	410	385	440	445	525
Inhoud	l	200	200	300	400	500

CONTACT



HOOFDKANTOOR

MACO Equipment

Chr. Huygensstraat 10a
3281 ND Numansdorp

KVK 95856757

BTW NL867347004-B01

Uw dealer

Bekijk ons volledige assortiment:
WWW.MACO-EQUIPMENT.NL



MACO EQUIPMENT
HYDRAULIC & ELECTRIC EQUIPMENT